# 検　査　成　績　書

検第A2509687号 1
令和8年02月17日

〒684-0403
隠岐郡海士町大字海士1490番地

いわがき春香特命担当　　様

公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長　田原 研司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号
TEL 0852-24-0207

| | | | |
|---|---|---|---|
| 検体の名称 | イワガキ（浄化前）【春香】 | | |
| 加工者 | いわがき春香特命担当 | 採取海域又は生産海域 | 隠岐保々見 |
| 検査年月日 | 令和8年02月10日 | | |

令和8年02月10日 に依頼された上記検体について、検査結果は下記のとおりです。

| 検査項目 | 結果 | 検査方法 |
|---|---|---|
| ノロウイルス | 検出せず | リアルタイムPCR法<br>（食安監発第1105001号　ﾉﾛｳｲﾙｽの検出法について） |
| E.coli（大腸菌） | 18 MPN/100g 未満 | EC発酵管によるMPN法<br>（食品、添加物等の規格基準　生食用かきの成分規格） |
| 細菌数（生菌数） | 300 /g 以下 | 標準平板菌数測定法<br>（食品、添加物等の規格基準　生食用かきの成分規格） |
| 腸炎ビブリオ | 3.0 MPN/g 未満 | アルカリペプトン水増菌培養法<br>（食品、添加物等の規格基準　生食用かきの成分規格） |
| 腸管出血性大腸菌<br>（O157等） | 陰性 | リアルタイムPCR法<br>（食品衛生検査指針2018・微生物編　準拠） |
| －以下余白－ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

備　考　：

| | |
|---|---|
| 検査期間　：　令和8年02月10日　～ 令和8年02月12日 | 検査責任者　：　下前　さおり |

# 検　査　成　績　書

検第A2509687号 2
令和8年02月17日

〒684-0403
隠岐郡海士町大字海士1490番地

いわがき春香特命担当　　様

公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長　田原 研司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号
TEL 0852-24-0207

| | | | |
|---|---|---|---|
| 検　体　の　名　称 | 海水（養殖場） | | |
| 加　工　者 | いわがき春香特命担当 | 採取海域又は生産海域 | 隠岐保々見 |
| 検　査　年　月　日 | 令和8年02月10日 | | |

令和8年02月10日 に依頼された上記検体について、検査結果は下記のとおりです。

| 検　査　項　目 | 結　果 | 検　査　方　法 |
|---|---|---|
| 大腸菌群数 | 17 MPN/100ml | LB-BGLB発酵管によるMPN法<br>（食品、添加物等の規格基準　生食用かきの加工基準による） |
| ー以下余白ー | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

備　考　：

| | |
|---|---|
| 検査期間　：　令和8年02月10日　～ 令和8年02月16日 | 検査責任者　：　下前　さおり |

# 検　査　成　績　書

検第A2509688号 1
令和8年02月17日

〒684-0403
隠岐郡海士町大字海士1490番地

いわがき春香特命担当　　様

公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長　田原 研司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号
TEL 0852-24-0207

| | | | |
|---|---|---|---|
| 検体の名称 | イワガキ（浄化後）【春香】 | | |
| 加工者 | いわがき春香特命担当 | 採取海域又は生産海域 | 隠岐保々見（菱浦） |
| 検査年月日 | 令和8年02月10日 | | |

令和8年02月10日 に依頼された上記検体について、検査結果は下記のとおりです。

| 検査項目 | 結果 | 検査方法 |
|---|---|---|
| ノロウイルス | 検出せず | リアルタイムPCR法<br>（食安監発第1105001号　ﾉﾛｳｲﾙｽの検出法について） |
| E.coli（大腸菌） | 18 MPN/100g 未満 | EC発酵管によるMPN法<br>（食品、添加物等の規格基準　生食用かきの成分規格） |
| 細菌数（生菌数） | 300 /g 以下 | 標準平板菌数測定法<br>（食品、添加物等の規格基準　生食用かきの成分規格） |
| 腸炎ビブリオ | 3.0 MPN/g 未満 | アルカリペプトン水増菌培養法<br>（食品、添加物等の規格基準　生食用かきの成分規格） |
| 腸管出血性大腸菌<br>（O157等） | 陰性 | リアルタイムPCR法<br>（食品衛生検査指針2018・微生物編　準拠） |
| ー以下余白ー | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

備　考　：

| | |
|---|---|
| 検査期間　：　令和8年02月10日　～ 令和8年02月12日 | 検査責任者　：　下前　さおり |

# 検　査　成　績　書

検第A2509688号 2
令和8年02月17日

〒684-0403
隠岐郡海士町大字海士1490番地

いわがき春香特命担当　　様

公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長　田原 研司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号
TEL 0852-24-0207

| | | | |
|---|---|---|---|
| 検　体　の　名　称 | 海水（未処理）（加工所取水口） | | |
| 加　工　者 | いわがき春香特命担当 | 採取海域又は生産海域 | （菱浦） |
| 検　査　年　月　日 | 令和8年02月10日 | | |

令和8年02月10日 に依頼された上記検体について、検査結果は下記のとおりです。

| 検　査　項　目 | 結　果 | 検　査　方　法 |
|---|---|---|
| 大腸菌群数 | 1.8 MPN/100ml 未満 | LB-BGLB発酵管によるMPN法<br>（食品、添加物等の規格基準　生食用かきの加工基準による） |
| －以下余白－ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

備　考　：

| | |
|---|---|
| 検査期間　：　令和8年02月10日　～ 令和8年02月16日 | 検査責任者　：　下前　さおり |

# 検　査　成　績　書

検第A2509688号 3
令和8年02月17日

〒684-0403
隠岐郡海士町大字海士1490番地

いわがき春香特命担当　　様

公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長　田原 研司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号
TEL 0852-24-0207

| | | | |
|---|---|---|---|
| 検体の名称 | 海水（浄化後）（殺菌処理後） | | |
| 加工者 | いわがき春香特命担当 | 採取海域又は生産海域 | （菱浦） |
| 検査年月日 | 令和8年02月10日 | | |

令和8年02月10日 に依頼された上記検体について、検査結果は下記のとおりです。

| 検査項目 | 結果 | 検査方法 |
|---|---|---|
| 大腸菌群数 | 1.8 MPN/100ml 未満 | LB-BGLB発酵管によるMPN法<br>（食品、添加物等の規格基準　生食用かきの加工基準による） |
| ー以下余白ー | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

備考：

| | |
|---|---|
| 検査期間　：　令和8年02月10日　～ 令和8年02月12日 | 検査責任者　：　下前　さおり |

# 検　査　成　績　書

検第A2510539号 1
令和8年03月17日

〒684-0403
隠岐郡海士町大字海士1490番地

いわがき春香特命担当　　様

公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長　田原 研司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号
TEL 0852-24-0207

| | | | |
|---|---|---|---|
| 検体の名称 | イワガキ（浄化前）【春香】 | | |
| 加工者 | いわがき春香特命担当 | 採取海域又は生産海域 | 隠岐御波 |
| 検査年月日 | 令和8年03月10日 | | |

令和8年03月10日 に依頼された上記検体について、検査結果は下記のとおりです。

| 検査項目 | 結果 | 検査方法 |
|---|---|---|
| ノロウイルス | 検出せず | リアルタイムPCR法<br>（食安監発第1105001号　ﾉﾛｳｲﾙｽの検出法について） |
| E.coli（大腸菌） | 45 MPN/100g | EC発酵管によるMPN法<br>（食品、添加物等の規格基準　生食用かきの成分規格） |
| 細菌数（生菌数） | 300 /g 以下 | 標準平板菌数測定法<br>（食品、添加物等の規格基準　生食用かきの成分規格） |
| 腸炎ビブリオ | 3.0 MPN/g 未満 | アルカリペプトン水増菌培養法<br>（食品、添加物等の規格基準　生食用かきの成分規格） |
| 腸管出血性大腸菌<br>（O157等） | 陰性 | リアルタイムPCR法<br>（食品衛生検査指針2018・微生物編　準拠） |
| －以下余白－ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

備　考　：

| | |
|---|---|
| 検査期間　：　令和8年03月10日　～ 令和8年03月16日 | 検査責任者　：　下前　さおり |

# 検　査　成　績　書

検第A2510539号 2
令和8年03月17日

〒684-0403
隠岐郡海士町大字海士1490番地

いわがき春香特命担当　　様

公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長　田原 研司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号
TEL 0852-24-0207

| | | | |
|---|---|---|---|
| 検　体　の　名　称 | 海水（養殖場） | | |
| 加　工　者 | いわがき春香特命担当 | 採取海域又は生産海域 | 隠岐御波 |
| 検　査　年　月　日 | 令和8年03月10日 | | |

令和8年03月10日 に依頼された上記検体について、検査結果は下記のとおりです。

| 検　査　項　目 | 結　果 | 検　査　方　法 |
|---|---|---|
| 大腸菌群数 | 1.8 MPN/100ml 未満 | LB-BGLB発酵管によるMPN法<br>（食品、添加物等の規格基準　生食用かきの加工基準による） |
| ー以下余白ー | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

備　考　：

| | |
|---|---|
| 検査期間　：　令和8年03月10日　～ 令和8年03月12日 | 検査責任者　：　下前　さおり |

# 検　査　成　績　書

検第A2510801号 1
令和8年03月23日

〒684-0403
隠岐郡海士町大字海士1490番地

いわがき春香特命担当　　様

公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長　田原 研司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号
TEL 0852-24-0207

| | | | |
|---|---|---|---|
| 検　体　の　名　称 | イワガキ（浄化前）【春香】 | | |
| 加　工　者 | いわがき春香特命担当 | 採取海域又は生産海域 | 隠岐知々井東 |
| 検　査　年　月　日 | 令和8年03月17日 | | |

令和8年03月17日 に依頼された上記検体について、検査結果は下記のとおりです。

| 検　査　項　目 | 結　果 | 検　査　方　法 |
|---|---|---|
| ノロウイルス | 検出せず | リアルタイムPCR法<br>（食安監発第1105001号　ﾉﾛｳｲﾙｽの検出法について） |
| E.coli（大腸菌） | 18 MPN/100g 未満 | EC発酵管によるMPN法<br>（食品、添加物等の規格基準　生食用かきの成分規格） |
| 細菌数（生菌数） | 300 /g 以下 | 標準平板菌数測定法<br>（食品、添加物等の規格基準　生食用かきの成分規格） |
| 腸炎ビブリオ | 3.0 MPN/g 未満 | アルカリペプトン水増菌培養法<br>（食品、添加物等の規格基準　生食用かきの成分規格） |
| 腸管出血性大腸菌<br>（O157等） | 陰性 | リアルタイムPCR法<br>（食品衛生検査指針2018・微生物編　準拠） |
| ー以下余白ー | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

備　考　：

| | |
|---|---|
| 検査期間　：　令和8年03月17日　～ 令和8年03月19日 | 検査責任者　：　下前　さおり |

# 検　査　成　績　書

検第A2510801号 2
令和8年03月23日

〒684-0403
隠岐郡海士町大字海士1490番地

いわがき春香特命担当　　様

公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長　田原 研司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号
TEL 0852-24-0207

| | | | |
|---|---|---|---|
| 検　体　の　名　称 | 海水（養殖場） | | |
| 加　工　者 | いわがき春香特命担当 | 採取海域又は生産海域 | 隠岐知々井東 |
| 検　査　年　月　日 | 令和8年03月17日 | | |

令和8年03月17日 に依頼された上記検体について、検査結果は下記のとおりです。

| 検　査　項　目 | 結　果 | 検　査　方　法 |
|---|---|---|
| 大腸菌群数 | 1.8 MPN/100ml 未満 | LB-BGLB発酵管によるMPN法<br>（食品、添加物等の規格基準　生食用かきの加工基準による） |
| ー以下余白ー | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

備　考　：

| | |
|---|---|
| 検査期間　：　令和8年03月17日　～ 令和8年03月19日 | 検査責任者　：　下前　さおり |